

Proiect de ordin pentru modificarea și completarea Normelor de igienă pentru cabinetele de înfrumusețare corporală, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1136/2007			
Nr. crt.	Text în vigoare	Text propus	Motivare
	ANEXA nr. 1		
1.	Art. 1 - În sensul prezentului ordin, termenii de mai jos au următoarele înțelesuri: a) procedură - activitate de piercing, tatuare artistică, tatuare cosmetică, implantare dermală, tratament și machiaj cosmetic, manichiură, pedichiură, epilare, frizerie, coafură și bărbierit; b) operator - persoană care este instruită și execută operațiunile de piercing, tatuaj, în condițiile legii; c) estetician - persoană calificată să execute operațiunile de îngrijire și înfrumusețare; d) client - persoană care solicită servicii de piercing, tatuare artistică, tatuare cosmetică, de tratament și machiaj cosmetic, manichiură, pedichiură și epilare, de frizerie, coafură, bărbierit; e) cabinet - locul în care se desfășoară activitățile de piercing, tatuare artistică, tatuare cosmetică, de tratament și machiaj cosmetic, manichiură, pedichiură și epilare, de frizerie, coafură și bărbierit;	Art. 1 - În sensul prezentului ordin, termenii de mai jos au următoarele înțelesuri: a) procedură estetica - activitate de piercing, tatuare artistică, tatuare cosmetică, implantare dermală, tratament cosmetic, epilat, machiaj cosmetic, designul sprancenelor, extensii gene, manichiură, pedichiură, epilare, frizerie, coafură și bărbierit, colorarea parului, vopsirea genelor si a sprancenelor, aplicarea unghiilor artificiale, masaj, intretinere corporala, proceduri cu aparatura estetica si orice alta activitate cu scop de ingrijire sau infrumusetare personala. b) operator estetic - persoana calificata in conditiile legii sa execute o procedura estetica in conditiile legii. c) Se elimina. d) client - persoana care solicita o procedura estetica. e) spatiul de lucru- spatiul in care se desfasoara proceduri estetice. f) Designul sprancenelor – procedura estetica ce presupune modelarea formei sprancenelor in functie de fizionomia fetei	a) E necesară definirea procedurii estetice pentru a cuprinde toate tipurile de proceduri care se realizeaza in saloane. b) pentru definirea unitară a tipului de operator estetic. d) Definitia clientului in corelatie cu termenii deja definti. e) Eliminam ambiguitatea termenului „cabinet”. t-x.) definirea de noi proceduri estetice precum si entitatea economica care presteaza

	g) Vopsirea genelor si sprancenelor – procedura estetica ce presupune folosirea unor produse cosmetice specifice care coloreaza firele de par a genelor si sprancenelor h) Extensii de gene – procedura estetica ce presupune aplicarea genelor artificiale pe genele naturale ale clientilor i) Tatuare cosmetica – procedura estetica ce presupune introducerea in stratul superficial al pielii a pigmentilor cosmetici, cu rol de corectare si/sau evidentiere a trasaturilor faciale j) Machiaj cosmetic – procedura estetica ce presupune aplicarea produselor cosmetice decorative k) Manichiura / Pedichiura – procedura estetica ce presupune ingrijirea patului unghial si aplicarea unor produse cosmetice care coloreaza unghiile mainilor / picioarelor l) Frizerie – procedura estetica ce presupune scurtarea parului si designul tunsorii in functie de fizionomie si preferinte artistice si a oricaror alte activitati de ingrijire capilara. m) Coafor – procedura estetica ce presupune scurtarea parului, coafarea acestuia in functie de fizionomia clientului si preferinte artistice, aplicarea extensiilor de par si a oricaror altor activitati de ingrijire capilara. n) Barbierit – procedura estetica ce presupune ingrijirea barbii, putand include tunderea barbii sau indepartarea acesteia o) Epilat – procedura estetica ce presupune indepartarea firelor de par nedorite folosind produse cosmetice precum ceara epilatoare si pasta de zahar pentru epilat, sau aparatura electrica pentru epilare definitiva. 	procedurile. In prezent nu exista o definitie si astfel ca este necesar.
--	---	---

		t) colorarea parului - procedura estetica ce presupune folosirea unor produse cosmetice care pigmenteaza firele de par. ŧ) masaj - procedura estetica prin care operatorul estetic aplica proceduri manuale asupra corpului clientului cu scop de relaxare, detensionare musculară, revigorare, tonifiere generală etc. u) Terapie Ingrijire corporala - procedura estetica ce presupune aplicarea unor produse cosmetice clientului cu scop de relaxare, remodelare corporala, reducerea stratului adipos etc. v) terapie Proceduri cu aparatura estetica - procedura estetica ce presupune utilizarea aparaturii estetice. w) Aparatura Estetica – echipamente electrice, electronice sau mecanice utilizate in realizarea procedurilor estetice. x) Unitate Estetica – cadrul legal de organizare juridica sub forma de persoana fizica autorizata, persoana juridica sau o asociere dintre acestea care realizeaza proceduri estetice clientilor.	
2.	Art. 2 - (1) Cabinetul trebuie să aibă incinte separate pentru fiecare dintre următoarele activități: a) accesul, înregistrarea și așteptarea clienților; b) desfășurarea procedurilor; c) păstrarea echipamentului, instrumentarului și a articolelor curate, dezinfectate și sterile, în dulapuri separate și închise, în spații lipsite de praf și umiditate, la care au acces numai persoanele autorizate; d) depozitarea echipamentelor și materialelor utilizate pentru curățenie. (2) Se acceptă amenajarea cel puțin a unui spațiu pentru curățarea, dezinfecția, sterilizarea	Art. 2 (1) Urmatoarele activitati necesita zone separate si marcate corespunzator: a) accesul, înregistrarea și așteptarea clienților; b) spatiile de lucru; c) păstrarea echipamentului, instrumentarului și a articolelor curate, dezinfectate și sterile. Aceste spatii trebuie sa fie curate, uscate, separate și închise, la care trebuie sa aiba acces numai persoanele desemnate; d) depozitarea echipamentelor și materialelor utilizate pentru curățenie. (2) Curățarea, dezinfecția, sterilizarea instrumentarului și a materialelor refolosibile realizata de catre operatorii	Art. 2. (1) In forma existenta articolul limiteaza designul modern al saloanelor. De exemplu saloanele open space din mall-uri sau insulele din mall care ofera servicii rapide manichiura nu pot fi autorizate desi in Europa exista aceste concept de afaceri de foarte mult timp. (2) Este necesar sa fie flexibilitate in organizarea spatiilor destinate procedurilor de curatare, dezinfectie si sterilizare.

	instrumentarului și a materialelor refolosibile, în camera de desfășurare a procedurilor. (3) Pereții, podelele și tavanele din fiecare cameră trebuie să fie bine întreținute, netede, lavabile, confecționate din materiale neabsorbante, care să poată fi ușor spălate și curățate, iar culorile acestor suprafețe trebuie să fie deschise; în cazul finisajelor nelavabile, curățarea se face prin aspirare. (4) Incintele trebuie să fie adecvat luminate cu lumină artificială și naturală. (5) Incintele trebuie să fie bine ventilate, pentru a se elimina fumul, praful sau vaporii. (6) Cabinetul trebuie să fie dotat cu grup sanitar, întreținut corespunzător din punct de vedere igienico-sanitar și bine ventilat. (7) Este obligatoriu să existe chiuvetă pentru spălarea materialelor rezultate ca urmare a efectuării procedurilor, precum și chiuvetă separată pentru spălarea și dezinfectia mâinilor, situată în camera de desfășurare a procedurii. Se asigură obligatoriu apă potabilă curentă rece și caldă, în cantități suficiente, săpun antibacterian, periută de unghii și prosop de hârtie de unică folosință sau dispozitive pentru uscarea mâinilor.	estetici trebuie efectuată într-o zona separată, delimitată și marcată corespunzător ce poate fi amenajată în cadrul spațiului de lucru. (3) Pereții și podelele din fiecare cameră trebuie să fie lavabile și să poată fi spălate, curățate sau dezinfectate. (4) se elimina (5) Incintele trebuie să fie bine ventilate sau climatizate, pentru a se elimina fumul, praful sau vaporii. (6) Unitatea Estetica trebuie să fie dotată cu grup sanitar, întreținut corespunzător din punct de vedere igienico-sanitar și bine ventilat sau climatizat. (7) Este obligatoriu să existe cel puțin o chiuvetă pentru spălarea materialelor rezultate ca urmare a efectuării procedurilor. De asemenea este recomandată și o chiuvetă separată pentru spălarea și dezinfectia mâinilor dar în situația în care aceasta nu se poate amenaja, se poate folosi o singură chiuvetă pentru ambele activități însă operatorii estetici trebuie să aplice procedurile separat și după realizarea fiecărei proceduri în parte să igienizeze și dezinfecteze chiuveta folosind substanțe biocide. Se asigură obligatoriu apă potabilă curentă rece și caldă, în cantități suficiente, săpun antibacterian, soluții biocide pentru dezinfectare și prosop de hârtie de unică folosință sau dispozitive pentru uscarea mâinilor. În situația în care chiuvetă pentru spălarea și dezinfectia mâinilor nu se află în spațiul de lucru, acesta trebuie să fie prevăzut cu dispensere cu soluții de dezinfectare	(3) Finisajele interioare trebuie să poată fi spălate, curățate și dezinfectate. Orice altă referire cu privire la design sau materiale pot determina interpretări subiective ale legii și ambiguități. (4). În practică apar interpretări. Orice spațiu este luminat în modul specific. (5) Anumite incinte sunt climatizate și în consecință este necesară modificarea în acest sens (6) Idem (5) (7). Există substanțe biocide a căror acțiune este mult mai puternică decât produsele folosite pentru curățare. Existența chiuvetelor nu reprezintă garanția efectuării spălării sau dezinfectia mâinilor ci existența unor reguli și proceduri. S-a dovedit în perioada pandemiei că utilizarea produselor biocide cu rol de curățare și dezinfectie este eficientă împotriva transmiterii bolilor. Mai mult trebuie reglementată folosirea manusilor de unică folosință în realizarea procedurilor ca standard. Manusile de unică folosință pot fi impuse pentru anumite proceduri (de exemplu extracții în cadrul tratamentelor cosmetice, peelinguri cu acizi, vopsirea parului etc), însă sunt alte proceduri care
--	---	--	--

	(8) Numărul optim de dotări sanitare se va stabili conform normelor de proiectare, în funcție de numărul de operatori și clienți ai unității. (9) Toate suprafețele trebuie menținute în perfectă stare de curățenie și întreținere. Suprafețele pe care se desfășoară tratamentele sau cele aflate în zona de sterilizare trebuie să fie confecționate din materiale neporoase, neabsorbante. (10) Cabinetul trebuie să fie dotat cu mijloace pentru pre colectarea și colectarea deșeurilor periculoase, precum și a celor menajere: recipient cu capac, pubelă, containere și saci colectori de unică folosință; colectarea, depozitarea, transportul și neutralizarea deșeurilor se fac conform prevederilor legale în vigoare. (11) Încăperile sau platformele impermeabilizate amenajate pentru depozitarea recipientelor de colectare a reziduurilor solide sunt racordate la un hidrant și la rețeaua de canalizare, pentru a fi curățate când este necesar, cât și pentru spălarea și dezinsecția recipientelor. (12) Dezinsecția periodică se va face la 3 luni, iar deratizarea periodică se va face la intervale de maximum 6 luni sau ori de câte ori este nevoie; între operațiunile periodice se vor aplica proceduri de dezinsecție și deratizare curente, de întreținere, în funcție de prezența vectorilor.	biocide pentru maini pe care operatorul le va folosi inaintea fiecărei proceduri estetice exceptand cazul in care foloseste manusi de unica folosinta. (8) se elimina (11) Încăperile sau platformele impermeabilizate amenajate pentru depozitarea recipientelor de colectare a reziduurilor solide trebuie sa poata fi curatate, igienizate si dezinfectate. (13) Se interzic fumatul, consumul de băuturi alcoolice, de substanțe stupefiante, precum și accesul	sunt facute preferabil fara manusi (masajul). Precum si o serie de servicii pentru care e suficienta o buna igienizare a mainilor. Forma propusa este mult mai eficienta in indeplinirea prezentelor norme. (8). Acest alineat nu este relevant întrucât există prevedere în normele de proiectare. (11) Este necesara flexibilitatea in ceea ce priveste amenajarea acestor spatii. Exista deja legislatie cu privire la managementul deseurilor care acopera aceasta chestiune in detaliu.
--	--	---	--

	(13) Se interzic fumatul, consumul de băuturi alcoolice, de substanțe stupefiante, precum și accesul animalelor în cabinet; este obligatorie afișarea acestor interdicții la loc vizibil. (14) La amenajarea cabinetului este obligatoriu să se ia măsuri de protecție a locației împotriva insectelor și rozătoarelor. (15) Cabinetul trebuie să fie dotat cu trusă sanitară de prim ajutor, ușor accesibilă, conform prevederilor legale în vigoare.	animalelor fara carnet de sanatate în cabinet; este obligatorie afișarea acestor interdicții la loc vizibil. (14) se elimina	(13) Accesul cu animale de companie care au carnet de sanatate este permis in toate tarile UE. (14) Este o prevedere ambigua. Exista deja obligatia realizarii dezinsectiei si deratizarii periodice.
3.	Art. 4 - (2) Unghiile operatorului vor fi tăiate scurt și curate. (16) Instrumentarul sterilizat și depozitat conform prevederilor legale în vigoare, care nu a fost folosit în decurs de 24 de ore de la data sterilizării, trebuie resterilizat înainte de folosire, excepție făcându-se pentru instrumentarul presterilizat. (20) Curățenia trebuie efectuată la sfârșitul sau la începutul programului de lucru, precum și ori de câte ori este necesar, de către personal calificat.	Art. 4 – (2) Unghiile operatorului vor fi curate. (16) Instrumentarul sterilizat și depozitat conform prevederilor legale în vigoare, care nu a fost folosit în decurs de 24 de ore de la data sterilizării, trebuie resterilizat înainte de folosire, excepție făcându-se pentru instrumentarul presterilizat sau daca producatorul ambalajului pentru sterilizare garanteaza o alta durata de timp pentru valabilitatea procesului de sterilizare. (20) Curățenia trebuie efectuată la sfârșitul sau la începutul programului de lucru, precum și oride câte ori este necesar, de către personal desemnat.	Art 4 (2) Lungimea unghiilor nu este relevanta. (16) Prevederea este completata cu situatia in care producatorul ambalajelor de sterilizare garanteaza alta durata decit cea prevazuta in lege. (20) In practica curatenia este efectuata de catre operatori in conformitate cu regulamentele interne urmand procedurile prevazute.
	Art. 5 (1) Cabinetelor în care se desfășoară activități de înfrumusețare li se aplică dispozițiile Ordinului ministrului sănătății publice nr. 261/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfectia și sterilizarea în unitățile sanitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 din 21 februarie 2007, cu modificările ulterioare.	Art. 5 (1) Normele si procedurile pentru curatare, dezinfectie si sterilizarea aparaturii si instrumentarului cosmetic in Unitatile de Infrumusetare, sunt prevăzute în Anexa 4 la prezentul ordin.	Pentru stabilirea cadrului legal privind normele si procedurile pentru curatare, dezinfectie si sterilizarea aparaturii si instrumentarului cosmetic in Unitatile de Infrumusetare, fără a se mai face trimitere la Ordinul ministrului sănătății nr. 961/2014, care este un act normativ emis pentru efectuarea de proceduri la nivelul unităților sanitare publice si private.

4.	Art. 6 - Controlul substanțelor și al preparatelor chimice periculoase se face cu respectarea următoarelor condiții: a) anumite substanțe și preparate chimice periculoase folosite în practica curentă trebuie să fie însoțite de fișa de siguranță a produsului, eliberată de către producător, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase, aprobată cu modificări prin Legea nr. 451/2001, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase, cu modificările ulterioare; fișa de siguranță trebuie înmănată beneficiarului înainte sau odată cu prima livrare a substanței sau preparatului chimic respectiv; 	Art. 6 - Controlul substanțelor și al preparatelor chimice periculoase se face cu respectarea următoarelor condiții: a) substanțele și preparatele chimice periculoase folosite în practica curentă trebuie să îndeplinească dispozițiile prevăzute în -Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006; 	Art. 6 a) Armonizare în concordanță cu actualele prevederi legislative
5.	Art. 9 - (1) Angajatorul trebuie să asigure angajaților săi cursuri periodice de instruire, conform reglementărilor Ministerului Sănătății Publice și Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, astfel încât prin activitățile desfășurate de aceștia să nu fie afectată sănătatea lor și a clienților. (2) Personalul angajat are obligația de a efectua controale medicale la angajare și controale periodice, conform prevederilor legislației în vigoare; documentele care dovedesc efectuarea acestor controale medicale se pun la dispoziția inspectorilor sanitari, în timpul acțiunilor de inspecție.	Art. 9 – (1) Operatorii estetici trebuie sa participe la cursuri periodice de instruire, conform reglementărilor Ministerului Sănătății și Ministerului Educației, astfel încât prin activitățile desfășurate de aceștia să nu fie afectată sănătatea lor și a clienților. (2) Operatorii estetici au obligația de a efectua controale medicale la angajare și controale periodice, conform prevederilor legislației în vigoare; documentele care dovedesc efectuarea acestor controale medicale se pun la dispoziția inspectorilor sanitari, în timpul acțiunilor de inspecție sau într-un termen de maxim 14 zile de la data inspecției.	Art. 9 (1) În concordanță cu referințele privind institutiile care reglementeaza educatia si formarea profesionala. (2) In practica este necesar sa existe un termen maxim in care sa poata fi prezentate aceste dovezi conform practicilor europene.

	(3) Personalul angajat trebuie să cunoască toate reglementările domeniului său de activitate. (4) Personalul angajat trebuie să demonstreze competență în folosirea materialelor și a procedurilor, în conformitate cu responsabilitățile atribuite, astfel încât să prevină orice pericol pentru sănătate. (5) Pentru acordarea primului ajutor în caz de accidente, angajații trebuie să aibă la dispoziție trusă de prim ajutor, facilități și personal instruit pentru acordarea primului ajutor.	(3) Operatorul estetic trebuie să cunoască reglementările domeniului său de activitate . (4) Operatorul estetic trebuie să demonstreze competență în folosirea materialelor și a procedurilor, în conformitate cu responsabilitățile atribuite, astfel încât să prevină orice pericol pentru sănătate. (5) Pentru acordarea primului ajutor în caz de accidente, operatorii estetici trebuie să aibă la dispoziție trusă de prim ajutor, facilități și instruire pentru acordarea primului ajutor. Art. 10. (1) Procedurile estetice se desfășoară exclusiv în cadrul Unităților Estetice. (2) Pentru realizarea procedurilor estetice, operatorul estetic trebuie să fie calificat în conformitate cu legislația în vigoare. (3) Realizarea procedurilor estetice în afara cadrului unei Unități Estetice constituie infracțiune și se pedepsește conform Codului penal, cu modificările și completările ulterioare.	(3) Actualizat în conformitate cu termenii definiți. (4) Idem (3) (5) Idem (3). Instruirea pentru acordarea primului ajutor este instituită prin reglementările privind protecția muncii.
	Anexa nr. 3		-
6.	Art. 1 - (1) Spațiile de desfășurare a activității trebuie să respecte prevederile art. 2 din anexa nr. 1 la ordin. (2) Pentru următoarele activități trebuie să existe incinte separate prin uși: a) epilare, tratament și machiaj cosmetic; b) pedichiură, manichiură; c) coafură, manichiură; d) frizerie, bărbierit, manichiură. (3) Dacă în cabinet se desfășoară doar activități de coafură și/sau frizerie, inclusiv bărbierit și manichiură,	Art. 1 - Spațiile de desfășurare a activității trebuie să respecte prevederile art. 2 din anexa nr. 1 la ordin.	Art. 1 Referințe direct la prevederile ordinului.

	incinta pentru accesul, recepția și așteptarea publicului este opțională. (4) Temperatura de lucru trebuie să fie confortabilă și să nu se situeze sub 20° C.		
7.	Art. 3 - (1) Toate produsele cosmetice utilizate trebuie să respecte prevederile Legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (3) Utilizarea unui preparat cosmetic pentru un client se face prin extragerea unei porțiuni din containerul preparatului respectiv pentru evitarea contaminării produsului, iar repartitia acestuia se face folosindu-se una dintre următoarele metode: a) folosirea unei spatule curate pentru scoaterea unei porțiuni de substanță din container; b) folosirea unui tub din metal sau plastic care poate fi răsturnat; c) folosirea porțiunilor individualizate pentru o singură utilizare pentru a preveni contaminarea materialelor în vrac. 	Art. 3 – (1) Toate produsele cosmetice utilizate trebuie să respecte Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind produsele cosmetice (3) Utilizarea unui preparat cosmetic pentru un client se face prin extragerea unei porțiuni din containerul preparatului respectiv pentru evitarea contaminării produsului, iar repartitia acestuia se face folosindu-se una dintre următoarele metode: a) folosirea unei spatule noi de unica folosinta pentru scoaterea unei porțiuni de substanță din container; b) dintr-un ambalaj tip tub din metal sau plastic care poate fi răsturnat; c) folosirea porțiunilor individualizate pentru o singură utilizare pentru a preveni contaminarea materialelor în vrac. d) dintr-un ambalaj prevazut cu pompa, prin utilizarea acesteia. e) in orice alt mod care nu permite contaminarea produsului sau in conformitatea cu prevederile producatorului. 	Art. 3 (1) În concordanță cu noile prevederi privind produsele cosmetice. (3) Completat cu prevederi conforme cu practica moderna.
8.	Art. 5 4. Orice produs cosmetic pe bază de ceară se folosește la un singur client, cu excepția cerii solide, care poate fi reutilizată doar în urma tratării în aparate speciale care o încălzesc la temperaturi de peste 100° C și o filtrează.	Art. 5 4. Orice produs cosmetic pe bază de ceară se folosește la un singur client.	Art. 5 4. Ceara nu se mai refoloseste.

	 7. Aplicatoarele personale cu roller trebuie curățate și dezinfectate prin dezinfecție de nivel intermediar cu un produs biocid, conform prevederilor legale în vigoare, după fiecare client.	 7. Aparatura cu lunga durata de folosinta utilizata in procesul epilarii care intra in contact cu pielea clientului trebuie curatata si dezinfectata astfel incat sa se evite contaminarea de la un client la alt client.	7. Actualizat in conformitate cu practica moderna.
9.	Art. 6 d) când nu sunt folosite, paletele pentru machiaj trebuie acoperite; 	Art. 6 d) când nu sunt folosite, paletele pentru machiaj trebuie protejate impotriva contaminarii accidentale; 	-Art. 6 d) Actualizat in conformitatea cu practica moderna.
	Art. 8 - Tratamentul cosmetic al feței se efectuează respectându-se următoarele: a) tratamentul cosmetic cuprinde următoarele etape: curățarea pielii, exfolierea, aplicarea măștilor cosmetice, folosirea lămpii roșii dermale, aplicarea curentului galvanic și electric cu înaltă frecvență, tratamentul cu abur, masajul facial, extracția punctelor negre și tratamentul cu compuși alfa-hidroxi; b) aplicatoarele, periile, electrozii și instrumentele re folosibile trebuie curățate și dezinfectate cu un produs biocid, conform prevederilor legale în vigoare, după utilizarea acestora la un singur client; c) pentru fiecare client trebuie folosit un burete sau aplicator de unică folosință; d) aparatul cu abur pentru tratament facial trebuie întreținut în permanentă stare de curățenie; e) ventuzele de sticlă trebuie curățate și dezinfectate cu produse biocide prin metoda dezinfecției de nivel scăzut, conform prevederilor legale în vigoare, după folosirea la un singur client;	Art. 8 Tratamentul cosmetic al feței se efectuează respectându-se următoarele: a) tratamentul cosmetic poate cuprinde următoarele etape: curățarea pielii, exfolierea, extracția punctelor negre comedoanelor și tratamentul cu compuși alfa-hidroxi alfa-hidroxi-acizi, masajul facial, aplicarea măștilor cosmetice, folosirea lămpii roșii dermale, aplicarea curentului galvanic și electric cu înaltă frecvență, aparaturii cosmetice, deschiderea porilor cu abur, precum și orice alta etapa prevazuta de producatorul cosmeticelor sau aparaturii pentru tratamente cosmetice profesionale. b) aplicatoarele, periile, electrozii, ventuze de sticla și orice alte instrumentele re folosibile trebuie curățate și dezinfectate cu un produs biocid, conform prevederilor legale în vigoare, după utilizarea acestora la un singur client; c) pentru fiecare client trebuie folosit un burete sau aplicator de unică folosință; d) aparatul cu abur pentru tratament facial trebuie întreținut în permanentă stare de curățenie; e) materialele utilizate pentru protecția ochilor pot fi de unică folosință sau reutilizabile. În cazul re folosirii	Art, 8 a-e) Actualizat in conformitatea cu practica moderna.

	f) materialele utilizate pentru protecția ochilor pot fi de unică folosință sau reutilizabile. În cazul refolosirii acestora, ele trebuie curățate și dezinfectate cu produse biocide prin metoda dezinfecției de nivel scăzut, conform prevederilor legale în vigoare, după folosirea la un singur client.	acestora, ele trebuie curățate și dezinfectate cu produse biocide prin metoda dezinfecției de nivel scăzut, conform prevederilor din Anexa nr. 4, după folosirea la un singur client.	
10.	Art. 10 - Tratamentul cu compuși alfa-hidroxi se efectuează cu respectarea următoarelor condiții:	Art. 10 - Tratamentul cu compuși alfa-hidroxi alfa-hidroxi-acizi , precum și al altor produse sau soluții cu efect puternic exfoliant se efectuează cu respectarea prevederilor producătorului sau importatorului.	Art. 10 Actualizat în conformitate cu practica modernă.
11.	Art. 11	Art. 11 (1) lit. h) Orice altă etapă prevăzută de producătorul cosmeticelor sau aparaturii pentru manichiura profesională. (2) lit. h) Orice altă etapă prevăzută de producătorul cosmeticelor sau aparaturii pentru manichiura profesională. (3) lit. h) Orice altă etapă prevăzută de producătorul cosmeticelor sau aparaturii pentru manichiura profesională.	Art. 11 Actualizat în conformitate cu practica modernă. În practica producătorul sau reprezentantul acestuia pune la dispoziție operatorilor procedurile specifice realizării operațiunilor.
12.	Art. 14 2. Părțile din echipament care se pot contamina trebuie curățate și/sau dezinfectate zilnic, după necesitate, și acoperite cu hârtie, care se va schimba periodic.	Art. 14 2. Părțile din echipament care se pot contamina trebuie curățate și/sau dezinfectate zilnic, după necesitate, și protejate împotriva contaminării.	Art. 14 2. Actualizat în conformitate cu practica modernă.
	ANEXA NR. 2		
	Art. 3 (5) La nivelul unității trebuie să existe un registru care să cuprindă următoarele date: a) data la care s-a efectuat procedura;	Art. 3 (5) Se elimină. (6) Declarațiile pe propria răspundere trebuie păstrate timp de 2 ani de la data efectuării procedurii.	Art. 3 (5) Articolul intră în contradicție cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal. În plus necesitatea stocării acestora date nu este

b) date despre client: nume și număr de telefon; c) procedura efectuată: tatuare artistică, tatuare cosmetică și/sau piercing, implantare dermală; d) situații în care au intervenit evenimente neplăcute cauzate de procedură. (6) Registrele și declarațiile pe propria răspundere trebuie păstrate timp de 2 ani de la data efectuării procedurii. (7) Prelucrarea datelor cu caracter personal de către operator se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora, cu modificările și completările ulterioare.	(7) Prelucrarea datelor cu caracter personal de către operator se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 190/2018 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora, cu modificările și completările ulterioare.	justificata de scopul ordinului si anume „norme privind igiena in saloane”. (6) Actualizat in conformitate cu (5) (7) Actualizat in conformitate cu legislatia actuala privind protectia datelor cu caracter personal.
Art. 9 Normele privind curățarea, sterilizarea și dezinfectia se aplică cu respectarea următoarelor condiții: a) pistolul utilizat în piercingul urechii trebuie curățat, dezinfectat și/sau sterilizat după fiecare utilizare, în funcție de materialul din care este confecționat pistolul, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății publice nr. 261/2007 , cu modificările și completările ulterioare; b) este obligatorie sterilizarea sau dezinfectia bijuteriilor ce urmează a fi inserate și a implanturilor dermale folosite în practicile de piercing, precum și a instrumentelor utilizate, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății publice nr. 261/2007 , cu modificările și completările ulterioare, în funcție de materialul din care este confecționat și ținând cont de instrucțiunile producătorilor. Bijuteriile din bioflex și plastic nu se refolosesc la alte persoane; -----	ART. 9 a) pistolul utilizat în piercingul urechii trebuie curățat, dezinfectat și/sau sterilizat după fiecare utilizare, în funcție de materialul din care este confecționat pistolul, în conformitate cu prevederile prezentului ordin, cu modificările și completările ulterioare; b) este obligatorie sterilizarea sau dezinfectia bijuteriilor ce urmează a fi inserate și a implanturilor dermale folosite în practicile de piercing, precum și a instrumentelor utilizate, în conformitate cu prevederile prezentului ordin, cu modificările și completările ulterioare, în funcție de materialul din care este confecționat și ținând cont de instrucțiunile producătorilor. Bijuteriile din bioflex și plastic nu se refolosesc la alte persoane;	ART.9 a-b. Includere proceduri de curatare, dezinfectare si sterilizare specifice saloanelor.

	c) perioada dintre deschiderea sterilizatorului și inserția bijuteriei trebuie să fie cât mai scurtă posibil: bijuteria, răcită în interiorul sterilizatorului închis, se inserează de către operator în decurs de un minut de la scoaterea acesteia din sterilizator; respectarea acestui timp de lucru minimizează riscul de apariție a infecțiilor; d) după inserție, bijuteria nu se schimbă; în cazul în care bijuteria este respinsă ulterior și îndepărtată, aceasta va fi refolosită doar în cazul în care este curățată și sterilizată conform metodelor prevăzute anterior; în cazul apariției unui efect advers datorat bijuteriei, aceasta nu va fi refolosită; e) suprafețele de lucru pătate de fluide biologice, sânge, secreții etc., trebuie curățate și apoi dezinfectate, conform prevederilor legale în vigoare, respectând timpii și concentrațiile recomandate de producător; f) dezinfecția mediului din camera de lucru se face, conform prevederilor legale în vigoare, cu respectarea instrucțiunilor producătorului.		
Art. 11 2. Pentru tratamentul de piercing și implant dermal: ----- b) instrumentele refolosibile se vor dezinfecta și steriliza, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătății publice nr. 261/2007, cu modificările ulterioare.	Art. 11 Alin.2 b) instrumentele refolosibile se vor dezinfecta și steriliza, conform prevederilor prezentului ordin, cu modificările ulterioare.	Art. 11 Alin 2 b) Idem Art. 9	
Articolul 15 Este interzisă îndepărtarea tatuajelor de către operatori; îndepărtarea tatuajelor se va face numai de către personal medical specializat, în unități medicale.	Articolul 15 Este permisă indepartarea tatuajelor prin metode non-invazive. Îndepărtarea prin metode invazive sau	Art. 15 Actualizat in conformitate cu practica moderna. S-au dezvoltat metode non invazive de eliminare	

		chirurgicale a tatuajelor se va face numai de către personal medical specializat, în unități medicale.	a tatuajelor ce pot fi utilizate in siguranta in Unitati Estetice.
	Articolul 16 (1) Titularii cabinetelor au obligația să întocmească rapoarte scrise către autoritatea de sănătate publică județeană sau a municipiului București din raza teritorială în care își desfășoară activitatea.	Articolul 16 (1) Titularii Unitatilor Estetice sau reprezentantii desemnati ai acestora au obligația să întocmească rapoarte scrise sau in format electronic către autoritatea de sănătate publică județeană sau a municipiului București din raza teritorială în care își desfășoară activitatea in situatia in care apar alergii sau infectii ulterior procedurii.	Articolul 16 (1) Actualizat pentru a defini clar cand este necesar sa se intocmeasca aceste rapoarte. Este necesar sa se puna la dispozitie de DSP modalitatea prin care se transmit si se inregistreaza aceste rapoarte.
	Articolul 18 (1) Operatorul care efectuează curățirea și dezinfectia instrumentarului refolosibil trebuie să utilizeze echipament de protecție: halat curat și dezinfectat, precum și mănuși de unică folosință. (2) Este interzisă efectuarea curățeniei și dezinfecției instrumentarului refolosibil în sala de lucru. Curățenia, dezinfecția și sterilizarea instrumentarului refolosibil se efectuează numai de către personal instruit.	Articolul 18 (1) Operatorul care efectuează curățirea și dezinfectia instrumentarului refolosibil trebuie să utilizeze echipament de protecție, precum și mănuși de unică folosință. (2) Curățeniei și dezinfecției instrumentarului refolosibil se realizeaza in zona destinata realizarii acestor proceduri in conformitate cu prevederile prezentului ordin. Curățenia, dezinfecția și sterilizarea instrumentarului refolosibil se efectuează numai de către personal instruit.	Art. 18 1-2. Idem Art. 9.

ANEXA nr. 4 Anexa IV Norme si proceduri pentru curatare, dezinfectie si sterilizarea aparaturii si instrumentarului cosmetic in Unitatile Estetice.

Pentru stabilirea cadrului legal privind normele și procedurile pentru curatare, dezinfectie si sterilizarea aparaturii si instrumentarului cosmetic in Unitatile Estetice, fără a se mai face trimitere la Ordinul ministrului sănătății nr. 961/2014, care este un act normativ emis pentru efectuarea de proceduri la nivelul unităților sanitare publice si private

În prezent, unităților de înfrumusețare corporală le sunt aplicabile dispozițiile Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, tehnicii de lucru și interpretare pentru testele de evaluare a eficienței procedurii de curățenie și dezinfecție, procedurilor recomandate pentru dezinfecția mâinilor, în funcție de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcție de suportul care urmează să fie tratat și a metodelor de evaluare a derulării și eficienței procesului de sterilizare, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 961/2016.

Zeci sau chiar sute de oameni intră și ies din saloanele de înfrumusețare în fiecare zi pentru a-și îngriji părul și pielea, ceea ce înseamnă că o curățare și depozitare adecvată a echipamentelor și a consumabilelor este o necesitate absolută.

Siguranța tratamentelor cosmetice depinde de diverși factori, dintre care cei mai importanți includ un nivel ridicat de sterilitate a echipamentelor și instrumentelor. Utilizarea pupinelului – dispozitiv care permite sterilizarea instrumentelor și materialelor din orice salon de înfrumusețare la temperaturi înalte cu căldură uscată și care are efect oxidant asupra microbilor, face posibilă asigurarea celui mai înalt nivel de siguranță igienică, ceea ce reprezintă un avantaj major versus căldura umedă din sterilizatorul autoclav care nu face decât să precipite activitatea microorganismelor și virusurilor. Totodată, folosirea pupinelului este mai simplă decât a autoclavului, mai sigură din punct de vedere al protecției muncii, fiind o sterilizare cu căldură uscată, nu cu aburi sub presiune

După Anexa 3 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 4, cu următorul cuprins.

ANEXA NR. 4

NORME TEHNICE PRIVIND CURĂȚAREA, DEZINFECȚIA ȘI STERILIZAREA ÎN UNITĂȚILE ESTETICE

CAPITOLUL I: Definiții

Art. 1 În sensul prezentelor norme, termenii de mai jos au următoarele semnificații:

- a) **curățare** - etapa preliminară obligatorie, permanentă și sistematică în cadrul oricărei activități sau proceduri de îndepărtare a murdăriei (materie organică și anorganică) de pe suprafețe (inclusiv tegumente) sau obiecte, prin operațiuni mecanice sau manuale, utilizându-se agenți fizici și/sau chimici, care se efectuează în unitățile estetice de orice tip, astfel încât activitatea estetică să se desfășoare în condiții optime de securitate;
- b) **dezinfecție** - procedura de distrugere a majorității microorganismelor patogene sau nepatogene de pe orice suprafețe (inclusiv tegumente), utilizându-se agenți fizici și/sau chimici;
- c) **dezinfecție de nivel înalt** - procedura de dezinfecție prin care se realizează distrugerea bacteriilor în formă vegetativă, fungilor, virusurilor, microbacteriilor și a majorității sporilor bacterieni. Dezinfecția de nivel înalt nu poate substitui sterilizarea.

- d) **dezinfecție de nivel intermediar (mediu)** - procedura de dezinfecție prin care se realizează distrugerea bacteriilor în formă vegetativă, a fungilor, a microbacteriilor și a virusurilor, fără acțiune asupra sporilor bacterieni;
- e) **dezinfecție de nivel scăzut** - procedura de dezinfecție prin care se realizează distrugerea majorității bacteriilor în formă vegetativă, a unor fungi și a unor virusuri, fără acțiune asupra micobacteriilor, sporilor de orice tip, virusurilor neanvelopate și a mușcăturilor;
- f) **decontaminarea** - procesul de neutralizare/îndepărtare a unor substanțe periculoase sau radioactive, inclusiv a încărcăturii microbiene de pe un obiect, suprafață sau persoană;
- g) **produsele biocide** utilizate în domeniul estetic pentru dezinfecție sunt produse care conțin substanțe active definite în Regulamentul UE nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide și plasate pe piață conform prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide, cu modificările și completările ulterioare;
- h) **dispozitivele medicale** fac parte din clasa IIa și IIb și sunt plasate pe piață în conformitate cu Ordinul ministrului sănătății nr. 372/2015 privind înregistrarea dispozitivelor medicale;
- i) **dispozitivele medicale reutilizabile** - se referă la toate produsele, cu excepția medicamentelor, utilizate în domeniul îngrijirii sănătății pentru diagnosticarea, prevenirea, monitorizarea sau îngrijirea pacienților. Numărul de reprocesări ale dispozitivului se va face în funcție de indicațiile producătorului;
- j) **dispozitiv de unică folosință** - dispozitiv destinat unei singure utilizări pe parcursul unei singure proceduri la un client;
- k) **biofilm** - un strat subțire de microorganisme, care prin secrețiile lor aderă puternic la suprafețe organice sau anorganice și care este foarte rezistent la unele substanțe biocide, necesitând o procedură de decontaminare înainte de a fi curățat și dezinfectat;
- l) **sterilizare** - operațiunea prin care se realizează o reducere logaritmică de 10^{-6} (1/1.000.000) a microorganismelor, inclusiv a sporilor bacterieni de pe obiectele contaminate;
- m) **trasabilitatea** - reprezintă istoricul unui proces de la inițierea până la finalizarea acestuia. Aceasta este o caracteristică de bază a sistemului de asigurare a calității;

- n) **standarde EN** - normă/ansamblu de norme care reglementează calitatea, caracteristicile, forma etc. unui produs. Acestea sunt consemnate într-un document și agreeate la nivel european;
- o) **dezinfecție curentă** - procesul ritmic de curățare și dezinfecție a tuturor spațiilor și suprafețelor din unitatea sanitară, în timpul activităților zilnice;
- p) **dezinfecția terminală** - procesul de curățare și dezinfectare a unei unei încăperi/ spațiu după externarea sau plecarea pacientului;
- q) **termodezinfecția** – dezinfecție prin căldură umedă (în funcție de timp și temperatură), care se realizează prin procesarea în mașini automate.

Art. 2 (1) Unitățile estetice sunt obligate să prezinte un **Program de curățenie și dezinfecție**, care să cuprindă proceduri operaționale și activități de monitorizare a acestora.

(2) Programul include operațiunile de dezinfecție curentă, ciclică, sau periodică și terminală.

(3) Implementarea și monitorizarea Programului de curățenie și dezinfecție revin personalului unității estetice, care, conform legislației în vigoare, este responsabil cu prevenirea și limitarea infecțiilor asociate procedurilor estetice realizate.

CAPITOLUL II: Curățenia

Art. 3 (1) Curățenia este metoda prin care se asigura îndepărtarea fizică/chimică a microorganismelor de pe suprafețe, obiecte sau tegumente, odată cu îndepărtarea prafului și a substanțelor organice. Nu înlocuiește dezinfecția.

(2) Suprafețele și obiectele pe care se evidențiază macroscopic sau microscopic materii organice ori anorganice se definesc ca suprafețe/obiecte murdare.

Art. 4 (1) Curățarea se realizează cu detergenți, produse de întreținere și curățare.

(2) Mopurile plate și lavetele lavabile trebuie să reziste spălării și termodezinfectiei (la temperatură înaltă, de peste 60° C) în mașini de spălat.

(3) Mopurile plate și lavetele pot fi de unică utilizare sau reutilizabile (care să suporte următoarele etape: curățare, dezinfectie, uscare, impregnare cu soluția de detergent /dezinfectant înainte de utilizare).

(5) Mopurile și lavetele folosite se curăță și dezinfectează în mașinile de spălat din spălătoria unitatii estetice sau din spațiile special amenajate.

Art. 5 În utilizarea produselor folosite în activitatea de curățare se respectă următoarele reguli fundamentale:

- a) respectarea tuturor recomandărilor producătorului;
- b) respectarea normelor generale de protecție a muncii, conform prevederilor legale în vigoare;
- c) se interzice amestecul produselor cu excepția produselor unde producatorul recomanda acest lucru.
- d) se interzice păstrarea produselor de curățare în ambalaje alimentare;

Art. 6 (1) Pentru depozitarea produselor și a ustensilelor aflate în stoc, necesare efectuării curățeniei în unitatea estetica, se organizează un spațiu destinat.

(2) Spațiul prevăzut la alin. (1) trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- (a) să asigure menținerea calității inițiale a produselor pe durata depozitării;
- (b) gradul de umiditate să fie în conformitate cu prevederile producătorului pentru păstrarea calității produselor.

Art. 7 (1) Întreținerea ustensilelor folosite (cărucioare pentru curățenie, găleți, talpă mop, perii etc.) pentru efectuarea curățeniei se face după fiecare operațiune de curățare, precum și la sfârșitul zilei de lucru.

(2) Ustensilele utilizate se spală, se curăță, se dezinfectează și se usucă respectându-se procedurile operaționale de curățenie și dezinfectie;

(3) Personalul care execută operațiunile de curățare și dezinfectie a ustensilelor folosite pentru curățenie trebuie să poarte echipament de protecție conform precauțiilor standard.

CAPITOLUL III: Dezinfecția

Art. 8 (1) În orice activitate de dezinfecție se aplică măsurile de protecție a muncii, conform prevederilor legislației în vigoare, pentru a preveni accidentele și intoxicațiile.

(2) Modalitățile de dezinfecție sunt:

- a) **dezinfecția prin căldură uscată**;
- b) **dezinfecția prin căldură umedă** (termodezinfecția) se realizează prin procesarea în mașini de spălat automate;
- c) **dezinfecția cu abur uscat supraîncălzit** pentru suprafețe se efectuează cu aparatură specifică, marcată CE, respectând indicațiile producătorului;
- d) **dezinfecția cu raze ultraviolete** este indicată în dezinfecția instrumentarului, suprafețelor netede și a aerului în spații închise și se utilizează în completarea măsurilor de curățare și dezinfecție chimică:

I. Aparatele de dezinfecție cu raze ultraviolete, sunt însoțite de documentația tehnică, ce cuprinde toate datele privind caracteristicile și modul de utilizare și de întreținere al aparatelor, pentru a asigura o acțiune eficientă și lipsită de nocivitate;

II. Este obligatorie verificarea periodică cel puțin odată pe an a aparaturii pentru dezinfecție cu raze ultraviolete pentru asigurarea conformității acestora.

e) **dezinfecția prin mijloace chimice** se realizează prin utilizarea produselor de dezinfecție avizate ca biocide, sau notificate ca dispozitive medicale clasa IIa și IIb, conform prevederilor legale în vigoare și care se aplică pe suprafețe, obiecte, care necesită dezinfecție, aparatură estetică, dispozitive medicale.

Art. 9 Produsele biocide încadrate, conform prevederilor legale în vigoare, în tipul 2 de produs sunt utilizate pentru:

- (a) dezinfecția suprafețelor;
- (b) dezinfecția aparaturii estetice care nu pot fi imersate;
- (c) dezinfecția instrumentarului;
- (d) dezinfecția suprafețelor prin nebulizare;
- (e) dezinfecția dispozitivelor medicale;

(f) dezinfectia lenjeriei/materialului moale.

Art. 10 În funcție de nivelul de risc, se aplică următoarele tipuri de dezinfecție:

- a) dezinfecție de nivel înalt;
- b) dezinfecție de nivel intermediar;
- c) dezinfecție de nivel scăzut.

Art. 11 Alegerea tipului de dezinfecție/sterilizare se realizează în funcție de nivelul de risc (noncritic, semicritic și critic).

Art. 12 Instrumentarul, dispozitivele și echipamentele sunt clasificate după cum urmează:

a) **critice** - cele care penetrează țesuturile. **Exemplu:** instrumentarul pentru manichiura și pedichiura (forfecute, clești etc), instrumentar cosmetic folosit pentru tratarea în profunzime a țesutului epidermic (instrumente pentru extracția comedoanelor sau a punctelor negre, etc), instrumentar folosit pentru tatuaj permanent sau semipermanent sau pentru piercing. Aceste dispozitive trebuie sterilizate (exceptie face cazul în care instrumentarul este steril și de unică folosință în conformitate cu prevederile producătorului);

b) **semicritice** - care vin în contact cu mucoase intacte și nu penetrează bariera tegumentară. Acestea ar trebui să beneficieze cel puțin de dezinfecție de nivel înalt și cu respectarea recomandărilor producătorului. **Exemplu:** instrumentar estetic sau pentru tatuaj permanent sau semipermanent care intră în contact cu mucoasele, lame pentru barbierit, etc;

c) **noncritice** - care nu vin frecvent în contact cu pacientul sau care vin în contact numai cu pielea intactă a acestuia. Aceste dispozitive trebuie să fie curățate și trebuie aplicată cel puțin o dezinfecție de nivel scăzut. **Exemplu:** foarfeci, perii, piepteni, bigudiuri și alte instrumente folosite în coafură care intră în contact cu pielea sau părul clientului, pensule și alte instrumente folosite la machiaj, dispensere pentru ceara de unică folosință, etc.

Art. 13 În funcție de evaluarea riscului infecțios, instrumentarul, dispozitivele și echipamentele din categoriile noncritice și semicritice pot fi supuse dezinfecției de nivel înalt și/sau sterilizării. **Exemplu:** foarfecile pentru tuns dacă din greșeală au întepat pielea clientului și aceasta a sangerat, instrumentar cosmetic dacă un client este purtător a unei boli de piele transmisibile, etc.

Art.14 Dezinfecția instrumentarului, dispozitivelor și echipamentelor se realizează numai după curățare și este urmată, după caz, de clătire (procesare manuală).

Art.15 (1) Pentru dezinfectia suprafețelor se va calcula un scor total de risc în funcție de următoarele criterii:

- a) probabilitatea contaminării cu agenți patogeni:
 - i) mare (scor 3);
 - ii) medie (scor 2);
 - iii) mică (scor 1);
- b) frecvența atingerii:
 - i) mică (scor 1);
 - ii) mare (scor 3);
- c) susceptibilitatea clientilor de a fi purtatorii unor agenți patogeni cu risc de transmitere:
 - i) scăzută (scor 0);
 - ii) crescută (scor 1)

(2) Riscul se consideră:

- a) mare (scor 7), care necesită dezinfecție de nivel înalt după fiecare procedură estetică, client sau minim de 2 ori pe zi și ori de câte ori este nevoie;
- b) mediu (scor 4-6), care necesită cel puțin dezinfecție de nivel mediu cel puțin 1 dată pe zi și ori de câte ori este nevoie;
- c) scăzut (scor 2-3), care necesită cel puțin curățenie cu o frecvență stabilită în procedura de curățenie și ori de câte ori este nevoie.

(3) În fiecare unitate estetică trebuie să existe proceduri care să descrie metoda de curățenie și dezinfecție, precum și frecvența de aplicare pentru dispozitivele estetice/instrumentar, dispozitivele medicale și suprafețe.

Art. 16 (1) Metodele de aplicare a dezinfectanților pe suprafețe, respectiv dispozitivele medicale sunt următoarele:

- (a) ștergerea;
- (b) pulverizarea;
- (c) imersia;
- (d) nebulizarea;

(2) Metoda de elecție pentru dezinfecția curentă și pentru cea terminală a suprafețelor este aplicarea dezinfectantului prin ștergere.

(3) Aplicarea dezinfectanților se face în funcție de categoria de risc în care se încadrează și în concordanță cu recomandările producătorului.

Art. 17 Dezinfecția curentă și/sau terminală, efectuată cu dezinfectanți de nivel înalt este obligatorie în următoarele spații/zone/sectoare ale unităților estetice:

(a) în situațiile de risc epidemiologic;

Art. 18 Criteriile de alegere corectă a dezinfectantelor sunt următoarele:

- a) spectrul de activitate adaptat obiectivelor fixate;
- b) timpul de acțiune;
- c) să aibă remanență cât mai mare pe suprafețe;
- d) să fie compatibile cu materialele pe care se vor utiliza;
- e) gradul de pericolozitate (foarte toxic, toxic, nociv, coroziv, iritant, oxidant, foarte inflamabil și inflamabil) pentru personal și clienți;
- f) să fie ușor de utilizat;
- g) să fie stabile în timp;
- h) natura suportului care urmează să fie tratat;
- i) riscul de a fi inactivat de diferite substanțe sau condiții de mediu, așa cum este prevăzut în fișa tehnică produsului;
- j) să fie biodegradabile în acord cu cerințele de mediu.

Art. 19 (1) Reguli generale de practică ale dezinfecției:

- (a) dezinfecția completează curățarea, dar nu o suplinește și nu poate înlocui sterilizarea;
 - (b) pentru dezinfecția în focar se utilizează dezinfectante cu acțiune documentată asupra agentului patogen incriminat sau presupus;
 - (c) utilizarea dezinfectantelor se face respectându-se normele de protecție a muncii, care să prevină accidentele și intoxicațiile;
 - (d) personalul care utilizează în mod curent dezinfectantele trebuie să cunoască noile proceduri sau noile produse dezinfectante;
 - (e) în fiecare încăpere în care se efectuează operațiuni de curățare și dezinfecție trebuie să un grafic zilnic orar.
- (2) La prepararea și utilizarea soluțiilor dezinfectante sunt necesare:
- (a) cunoașterea și respectarea exactă a concentrației de lucru în funcție de suportul supus dezinfecției;
 - (b) folosirea de recipiente curate;

- (c) utilizarea soluțiilor de lucru în cadrul perioadei de stabilitate și eficacitate, conform unei corecte practici medicale, pentru a se evita contaminarea și degradarea sau inactivarea lor;
- (d) este obligatoriu respectarea timpului de contact specificat în avizul produsului.
- (e) este interzisă amestecarea diferitelor tipuri de dezinfectanți dacă acest lucru nu este prevăzut expres de către producător.

Art. 20 În cazul dezinfecției de tip înalt pentru instrumentarul, dispozitivele și echipamentele care nu suportă sterilizarea, se vor respecta următoarele etape în procesarea manuală:

- a) curățare cu detergent enzimatic ;
- b) curățare prin acțiune mecanică;
- c) clătire cu apă filtrată;
- d) dezinfecție de tip înalt, prin imersie;
- e) clătire cu apă filtrată;
- f) uscare .

Art. 21 (1) Soluția chimică utilizată pentru dezinfecția de nivel înalt se va folosi maximum 24 de ore sau 30 de cicluri, cu condiția menținerii în cuve cu capac și a păstrării proprietăților fizice (absența flocoanelor, a depunerilor, a încărcăturii), calitatea soluției preparate și utilizate se va controla cu indicatori chimici (ex: teste specifice);

(2) Se va menționa pe capacul cuvei cu dezinfectant denumirea soluției de lucru, data și ora preparării soluției.

CAPITOLUL IV: Sterilizarea

Art. 24 Sterilizarea face parte din categoria procedurilor speciale ale cărei rezultate depind de buna funcționare a aparaturii utilizate, a păstrării corespunzătoare a materialelor sterilizate și a aplicării corecte a procedurilor de sterilizare.

Art. 25 Sunt obligatorii controlul operațiunilor, respectarea procedurilor, precum și asigurarea cerințelor specificate și a standardelor specifice.

Art. 26 Unitățile estetice trebuie să garanteze același nivel de siguranță a clienților, atât în cazul utilizării de dispozitive medicale achiziționate de pe piață, cât și al utilizării celor sterilizate în unitatea estetică.

Art. 27 Este interzisă reprocesarea, în vederea reutilizării, a dispozitivelor și materialelor de unică folosință.

Art. 28 Serviciul de sterilizare din unitățile estetice de orice tip trebuie să fie amenajat într-un spațiu special destinat.

Art. 29 Organizarea activităților propriu-zise de sterilizare, precum și a activităților conexe, respectiv curățarea, dezinfecția și împachetarea, stocarea și livrarea, va ține cont de necesitatea respectării circuitelor funcționale. Este interzisă realizarea acestor activități (decontaminare, ambalare și sterilizare) în alte spații decât cele desemnate.

Art. 30 Organizarea activității serviciilor de sterilizare cuprinde:

- a) asigurarea spațiilor derulării activității, în conformitate cu legislația în vigoare;
- b) circuitele funcționale, recipientele și mijloacele de transport;
- c) asigurarea condițiilor de calitate a mediului în care se desfășoară procesul de sterilizare;
- d) verificarea stării de funcționare a aparaturii;
- e) sistemul de control al procesului;
- f) tratarea neconformităților procesului de sterilizare;
- g) instruirea personalului;

Art. 31 Circuitele se stabilesc astfel încât să asigure securitatea personalului, a mediului și integritatea dispozitivelor pentru sterilizare.

Art. 32 Dispozitivele reutilizabile care urmează procesul de sterilizare trebuie să respecte următorul ciclu: curățare, dezinfecție, inspecție, împachetare/ambalare, sterilizare, depozitare, utilizare. Toate aceste etape sunt obligatorii.

Art. 33 Toate dispozitivele și materialele care urmează a fi sterilizate trebuie curățate și dezinfectate chimic sau termic, înainte de a fi supuse unui proces standardizat de sterilizare.

Art. 34 Curățarea se realizează manual sau printr-un proces automat validat. În cazul curățării manuale sunt necesare proceduri standard de operare, care să reglementeze foarte clar acest proces.

Art. 35 Mașina cu ultrasunete efectuează doar o curățarea preliminară ce trebuie urmată de curățarea mecanică și dezinfecție.

Art. 38 Toate dispozitivele care au trecut prin procesul de curățare-dezinfecție, înaintea ambalării pentru sterilizare, trebuie supuse inspecției vizuale pentru validarea condiției igienico-tehnice a acestora.

Art. 39 Pentru împachetare/ambalare, dispozitivele trebuie să fie curate și uscate .

Art. 40 Dispozitivele trebuie să fie împachetate într-un mod care să reducă la minim riscul de contaminare în timpul deschiderii și îndepărtării conținutului.

Art. 41 Materialele pentru ambalare/împachetare pot fi: hârtie de împachetat, pungă sudată, hârtie/film transparent, pungă de hârtie și container reutilizabil rigid cu filtru.

Art. 42 Se interzice folosirea recipientelor din metal cu colier, a căror orificii sunt deschise și închise manual, deoarece acestea nu garantează sterilitatea conținutului.

Art. 44 (1) În unitățile estetice, sterilizarea se realizează prin metode fizice (temperatura uscată, abur sub presiune), precum și prin metoda combinată fizico-chimică.

(2) Sterilizarea la temperatură uscată (etuvă/pupinel) este metoda de elecție.

Art. 46 Metoda combinată fizico-chimică se utilizează în cazul sterilizării dispozitivelor sensibile la căldură înaltă, prin acțiunea peroxidului de hidrogen ca agent de sterilizare.

Art. 47 Sterilizarea se realizează numai cu aparate certificate.

Art. 48 Presiunea, temperatura și timpul de sterilizare reprezintă valori de siguranță pentru eficacitatea sterilizării în funcție de aparat.

Art. 49 Trebuie respectate instrucțiunile de utilizare din cartea tehnică a aparatului cu privire la temperatura, presiunea și timpul de sterilizare recomandate de producător, în funcție de tipurile de materiale de sterilizat ambalate.

Art. 50 Sterilizarea necesită contactul direct al unui element cu agentul de sterilizare pentru o anumită perioadă de timp, la o temperatură și presiune dorită. Urmare a acestui fapt, trebuie evitată supraîncărcarea sterilizatorului, pentru a permite accesul agentului de sterilizare la toate elementele încărcăturii.

Art. 51 Depozitul de sterile din sterilizare trebuie să fie o zonă restricționată, ferită de insecte și de acțiunea directă a razelor solare cu o temperatura și umiditate adecvate. Zona de depozitare trebuie să fie dedicată acestui scop și să nu fie folosită pentru alte activități.

Art. 52 (1) Pachetele sterile trebuie manipulate cât mai puțin posibil, fiind necesară o procedură pentru verificarea datei de expirare a truselor sterile și de aplicare a regulii "primul intrat - primul ieșit", astfel încât stocul să fie rulat în mod adecvat.

(2) În cazul în care ambalajul truselor este deteriorat, acestea nu vor fi utilizate și vor relua procesul de decontaminare: curățare, dezinfecție, împachetare și sterilizare.

Art. 55 (1) Personalul responsabil cu sterilizarea va fi instruit în acest sens.

Art. 56 Instrucțiunile de utilizare pentru fiecare sterilizator se vor afișa la loc vizibil.

Art. 57 Controlul sterilizării se efectuează în conformitate cu Anexa nr. 4.

Art.58 Tipurile de indicatori utilizați sunt:

(1) indicatori fizici (presiune, timp, temperatură) cuprinși în diagrama sterilizatorului.

(2) indicatori chimici (ISO 11140):

a) indicatori de clasa 1 (externi) – indică expunerea la procesul de sterilizare și fac diferența între materialele procesate și cele neprocesate.

b) Indicatori de clasa 2 – pentru penetrarea aburului testul Bowie-Dick, respectiv testul Helix pentru dispozitivele cu lumen.

c) indicatori de clasa 5 (integratori) – care testează toți parametrii ciclului de sterilizare (presiune, timp, temperatură), indicatori interni care se utilizează pentru fiecare ambalaj/container supus sterilizării

(3) indicatori biologici (ISO 11138-1-8).

(4) Alți indicatori certificați în acest sens.

Art. 59

(2) Durata menținerii sterilității materialelor ambalate în hârtie și pungi hârtie-plastic sudate este de două luni de la sterilizare, cu condiția menținerii integrității ambalajului, cu excepția celor pentru care producătorul specifică o altă perioadă de valabilitate și cu obligația menținerii condițiilor specificate de acesta.

(3) După deschidere, trusa se poate folosi doar o singură dată și pentru un singur client. Se interzice păstrarea truselor sterile deschise, precum și folosirea instrumentelor din aceeași trusă la mai mulți clienți.

Art. 60 Întreținerea (mentenanța) sterilizatoarelor în vederea verificării funcționării acestora se efectuează de către un tehnician autorizat de către importator, distribuitor sau producător, conform intervalului de timp recomandat de producător, dar cel puțin o dată pe an.

Art. 61 Orice defecțiune apărută la sterilizator necesită intervenția tehnicianului autorizat.

Art. 62 După intervenția pe aparat în funcție de tipul acestuia se efectuează unul dintre următoarele teste:

- a) verificarea parametrilor aparatului, urmărind înregistrările de temperatură și presiune (pe panoul frontal sau diagramă);
- b) testul Bowie & Dick pentru verificarea calității penetrării aburului;
- c) testul vacuum.
- d) Orice alt test recomandat de producător

Art. 63 Amplasarea, dotarea, exploatarea, întreținerea, verificarea și repararea aparatelor, utilajelor și instalațiilor de sterilizare se fac conform prevederilor legale în vigoare

Art. 64 Se vor elabora și afișa instrucțiuni tehnice specifice privind exploatarea aparatelor, precum și măsurile ce trebuie luate în caz de avarii, întreruperi sau dereglări la fiecare loc de muncă.

Art. 65 Se notează pe fiecare ambalaj data, ora sterilizării, numărul ciclului de sterilizare și inițialele persoanei care a efectuat sterilizarea, se pot folosi etichete aplicate cu ajutorul unui marcator pentru a evita perforarea manuală cu ajutorul instrumentelor de scris.

Art. 66 Sterilizarea prin metode fizice și fizico-chimice se înregistrează în Registrul de evidență a sterilizării, care conține:

- a) data și numărul aparatului, conținutul și numărul obiectelor din șarjă;
- b) numărul șarjei;
- c) temperatura și, după caz, presiunea la care s-a efectuat sterilizarea;
- d) ora de începere și de încheiere a ciclului (durata);
- e) rezultatele indicatorilor fizico-chimici și rezultatul testelor biologice;
- f) semnătura persoanei responsabile cu sterilizarea și care eliberează materialul steril.

Art. 68 (1) Sterilizarea cu oxid de etilenă nu trebuie să reprezinte o metodă uzuală de sterilizare având în vedere riscul toxic pentru personalul stației de sterilizare, pentru cei care manipulează sau pentru clienții la care se utilizează obiectele sterilizate prin această metodă, motiv pentru care aceasta trebuie utilizată în cazuri excepționale, când nu există alte mijloace de sterilizare.

(2) Este interzisă sterilizarea cu oxid de etilenă a materialului a cărui compoziție nu este cunoscută.

(3) Este interzis a se fuma în încăperile unde se utilizează oxidul de etilenă; aceste încăperi trebuie ventilate în permanență direct cu aer proaspăt (din exterior).

Capitolul V - Procedurile recomandate pentru dezinfecția mâinilor, în funcție de nivelul de risc

Art. 69 Produsele biocide încadrate în tipul 1 de produs sunt utilizate pentru:

- (1) dezinfecția igienică și chirurgicală a mâinilor prin spălare;
- (2) dezinfecția igienică și chirurgicală a mâinilor prin frecare.

Art. 70 Criteriile de utilizare și păstrare corectă a antisepticelor sunt următoarele:

- a) un produs se utilizează numai în scopul pentru care a fost avizat;
- b) se respectă întocmai indicațiile de utilizare din avizul respectiv eticheta produsului;
- c) pe flacon se notează data și ora deschiderii;
- d) la fiecare utilizare, flaconul trebuie deschis și închis corect;
- e) flaconul se manipulează cu atenție; în cazul flacoanelor cu soluție antiseptică este interzisă atingerea gurii flaconului, pentru a se evita contaminarea;

- f) este interzisă transvazarea în alt flacon;
- g) este interzisă recondiționarea flaconului;
- h) este interzisă completarea unui flacon pe jumătate golit în alt flacon;
- i) este interzisă amestecarea, precum și utilizarea succesivă a două produse diferite;
- j) sunt de preferat produsele condiționate în flacoane cu cantitate mică;
- k) flacoanele trebuie păstrate la adăpost de lumină și departe de surse de căldură.

Art. 71 Procedurile pentru igiena și dezinfectia mâinilor sunt:

- (a) Spălare simplă cu apă și săpun;
- (b) Dezinfecție igienică prin spălare cu săpun dezinfectant;
- (c) Dezinfecție igienică prin frecare cu soluție hidro-alcoolică ;
- (d) Dezinfecție chirurgicală prin spălare cu apă și săpun chirurgical ;
- (e) Dezinfecție chirurgicală prin frecare cu soluție hidroalcoolică.

Art. 72 Indicațiile procedurilor aplicate în funcție de nivelul de risc sunt următoarele:

Nivelul de risc	Proceduri aplicate	Indicații
Minim	Spălare simplă cu apă și săpun.	- Când mâinile sunt vizibil murdare; - La începutul și sfârșitul programului de lucru; - După utilizarea grupului sanitar; - În caz de contact cu produse biologice;
Intermediar	Dezinfecție igienică prin frecare cu soluție hidroalcoolică	- Înainte de contactul cu clientul ; - Înainte de proceduri aseptice; - Înainte și după utilizarea mănușilor, în caz de contact cu lichide biologice;

	(metoda de elecție) SAU Dezinfecție igienică prin spălare cu apă și săpun.	- După contactul cu clientul ;
Înalt	Dezinfecția chirurgicală a mâinilor prin frecare cu soluții hidroalcoolice* . *aplicarea alcoolului se va face pe mâna uscată. SAU Dezinfecția chirurgicală a mâinilor prin spălare cu apă și săpun chirurgical (pe bază de povidoniodine sau clorhexidină), urmată de clătire cu apă filtrată și ștergere cu prosop steril.	- Înaintea tuturor manevrelor care necesită o asepsie de tip chirurgical (minim-invazive);
Volumul de dezinfectant utilizat va fi conform recomandărilor producătorului. Se vor folosi doar produse avizate pentru dezinfecția chirurgicală a mâinilor.		